

ATTESTAZIONE RISPETTO REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI UTILIZZATI PER COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI

Il/La sottoscritto/atecnico iscritto
.....
con studio in
in quanto incaricato dalla ditta
con sede in Vian.

ATTESTA

Che i locali siti in Viain cui la ditta sopraccitata
intende svolgere l'attività di commercio di generi alimentari rispondono ai seguenti requisiti
igienico sanitari:

1. Il locale di vendita ha:

- a. Altezza m.....superiore o uguale a m. 2,70
- b. superficie di mq.....
- c. pareti lisce e lavabili piastrellate intonacate a civile
- d. pavimento con superficie facilmente lavabile e disinfettabile di (materiale)
- e. Aerato *naturalmente*
con superficie fenestrata apribile di m.....pari ad almeno 1/8 della
superficie calpestabile
o aerato *artificialmente* con (tipo di impianto)approvato dal
SISP con nota prot. n.del
- f. illuminato *naturalmente*
con superficie fenestrata illuminante di m.....pari al almeno 1/8 della superficie
calpestabile
o illuminati *artificialmente*
- g. dotato di lavello con acqua corrente calda e fredda (eventualmente posizionato anche
in locale retronegozio).

2. Il locale magazzino è presente No SI: ha

- a) Altezza di m....., superiore o uguale a mt. 2.40
- b) Superficie di mq.
- c) Pareti lisce e lavabili piastrellate intonacate a civile
- d) pavimento con superficie facilmente lavabile e disinfettabile di (materiale)
.....

- e) aerato *naturalmente*
con superficie fenestrata apribile di m.....
o aerato *artificialmente* con (tipo di impianto)

f) dotato alle aperture, per la protezione da insetti e animali, dai seguenti dispositivi.....

DESCRIZIONE DI EVENTUALI ALTRI LOCALI

3. L'esercizio è dotato di servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività:

- a) altezza di m....., superiore o uguale a m. 2,40
b) superficie di mq.
c) pareti lisce e lavabili piastrelate fino a m.....
d) pavimenti con superficie facilmente lavabile e disinfettabile di (materiale)
e) aerato *naturalmente* o *artificialmente* con estrattore in grado di assicurare almeno cinque ricambi d'aria/ora,
f) disimpegnato da antibagno non comunicante direttamente con i locali di lavorazione deposito e vendita, superficie di mq.....
g) corredato di lavabo con rubinetto a comando non manuale a pedale o fotocellula e attrezzato con sapone liquido e asciugamani monouso tipo:.....

4. L'esercizio è dotato di spogliatoio No , Si aerato naturalmente o artificialmente (autonomo o ubicato in antibagno), dotato di armadietti individuali a doppio scomparto.

5. Gli arredi e le attrezzature utilizzati sono di materiale idoneo al contatto con alimenti, facilmente lavabili e disinfettabili.

N.B.: La presente attestazione si allega alla S.C.I.A. prevista dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i. indirizzata al Sindaco del Comune di competenza e non sostituisce, qualora presenti, le ulteriori autorizzazioni previste dai Regolamenti locali d'igiene e di edilizia, che devono essere integralmente rispettati come indicato nell'art. 7 del suddetto D.Lgs.

IL TECNICO

....., li